



Declarație de Performanță

Performanta Nr. : YE ROM - 001

Referinte : Regulamentul Privind Materialele de Construcții (305/2011/AB)
Domeniul de Standart Aplicat (EN 14041)

(1) Cod Identitate Tip Material:

LAMINATE FLOORING

(2) Tipul materialului de constructii, numar lot sau serie sau alte elemente care sa permita identificarea (În conformitate cu articolul 13, al patrulea paragraf din prezentul regulament)

VARIOCLIC – TERRACLIC - SMARTCLIC

(3) În conformitate cu specificatiile caietului de sarcini ale materialelor de constructie prescrisă de producator in scopul sau scopurile de folosire.

EN 14041 - IMBRACĂMINTE REZISTENTA LA ȘOC, TEXTILA ȘI STRATIFICATA PENTRU PARDOSEALA. UTILIZAREA IN SPATIILE INTERIOARE ȘI EXTERIOARE PENTRU PARDOSELI.

(4) Numele producatorului ,denumire comercială înregistrata sau marca înregistrată cu adres (În conformitate cu articolul 13 al cincilea paragraf din prezentul regulament)

YILDIZ ENTEGRE ROMANIA S.A.
Yildiz Street, No. 1, Oarja, Zip 117545, Arges County, Romania

(5) Numele și adresa reprezentantului autorizat, dacă este cazul: (Avand atributiile mentionate la articolul 14 al doilea paragraf din prezentul regulament)

-

(6) Evaluarea și verificarea invariantiei performantei materialului de constructii și verificarea sistemului sau sistemelor: (Așa cum se menționează în anexa 5 la prezentul regulament.)

SISTEM 3

(7) În declarația de performanta a unui material de constructii care face obiectul unui standard armonizat:

WKI Fraunhofer
TSE
TSE

Test Report No: QA-2018-3022
Test Report No: 235403-1
Test Report No: 4235403-2

Terradlick and Varioclic
Terradlick
Varioclic

(8) În declarația de performanță a unui material de construcție care este o Evaluare Tehnică Europeană emisă la:

Vezi Articol 7

(9) Performanta declarata:

Caracteristici de Baza	Performanta	Standardul Aplicat	Specificatia Tehnica Armonizata
Reactia la Foc	C _f s1	EN 13501-1	EN 14041
Conținut de Pentaclorofenol	Nu contine	EN 12673	
Emisie de Formaldehida	≤ 0,124 mg/m ³	EN 717-1	
Rezistenta la apa	NPD	EN 13553	
Rezistenta la alunecare	≥ 0,30	EN 13893	
Comportare electrica	NPD	EN 1815	
Conductivitate termica	NPD	EN 12524	
Rezistenta la Foc		ISO 11379	

(10) Performanța materialului descris la articolele 1 și 2 este adecvată pentru performanța declarată la articolul 9. Întreaga răspundere pentru această declarație de performanță este deținută exclusiv de producător în sensul articolului 4.

Semnat în numele producătorului:

Nume Prenume : K. Çağrı NEVRUZ
Titlul persoanei care semnează acest document : R&D and Quality Manager
Locul organizat, data : 26.03.2019

Senatura ;

CE

YILDIZ ENTEGRE
ROMANIA S.A.

Yildiz Street, No. 1, Oarja, Zip 117545,
Arges County, Romania

18

Performanță Nr.: YE ROM - 001

EN 14041

* Reactie la foc	CIS1
* Continut de Pentaclorfenol (PCF)	Nu contine
* Emisie de Formaldehida	$\leq 0,124\text{mg/m}^3$
* Etanșeitate	NPD
* Rezistența la alunecare	$\geq 0,30$
* Comportare electrica	NPD
* Conductivitate termica	NPD

